# ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАУКОВ (ARANEI) АЛТАЙСКОГО РЕГИОНА

Волковский Е.В.
Бийский государственный педагогический университет им. В.М. Шукшина, г. Бийск

Первые сведения о видовом составе пауков Алтайского региона появились в работе: E. Grube [1]. Данные, полученные к началу 30-х годов, были обобщены в каталоге и дополнении к нему Д.Е. Харитонова [2-3], где приведено немногим более 150 видов для всей Западной Сибири, из которых 14 – для Алтая.

Более подробное изучение фауны пауков Алтая было начато В.Н. Ермолаевым. Им указано для Алтая 55 видов из 12 семейств, несмотря на то, что в 1928 г. этот автор отмечал лишь 46 видов пауков для всей Западной Сибири [4].

Большой вклад в изучение семейства Lycosidae Западной Сибири внесла Т.В. Лобанова. Ею проведено описание видового состава и изучение ландшафтно-биотопического распределения пауков-волков [5]. В результате исследований на территории Западной Сибири, включая отдельные районы Алтая, было выявлено 73 вида.

Основной вклад в изучение фауны семейства Araneidae на юге Западной Сибири принадлежит Т.П. Рябиковой. Ею описаны места и время сбора, а также выявлена приуроченность видов к определенным биотопам [6], по ее данным на, территории Алтая обитает 23 вида.

К.Ю. Еськов при изучении пауков семейства Linyphiidae приводит список, содержащий 226 видов, характерных для Южной Сибири, однако, лишь 12 из них для Алтая [7-8]. Обзор систематики линифиид приводится в работах и ряда других авторов.

Наиболее подробно фауна пауков Алтайского региона описана Ю.М. Марусиком и др. [9]. Данными авторами приводится список, содержащий более чем 280 видов, относящихся к различным семействам, из них 12 видов являются новыми для науки.

Пауки-скакунчики средних широт рассматриваются в работах Д.В. Логунова и Ю.М. Марусика [10]. В данной работе упоминается 157 представителей семейства Salticidae, из них 22 обитают на Алтае. Дальнейшее описание фауны данного семейства продолжено в работах: Logunov et all [11-12 и др.].

Фауна пауков семейства Thomisidae частично исследована Д.В. Логуновым и Ю.М. Марусиком [13], в работе которых приведено 10 видов для гор Алтая. Ранее А.С. Уточкин [14] приводит список томизид для Западной Сибири, насчитывающий 72 вида, из которых только 2 собраны на Алтае.

Семейство Philodromidae исследовалось О.В. Ляховым [15], который описывал новый вид *Ebo distinctivus*, Д.В. Логуновым, который отметил 4 вида филодромид [16]. Также о 4 видах рода *Tibellus* сообщает Е.В. Ефимик [17].

Единственным исследованием по экологии пауков Алтая является работа Т.П. Лобановой [5], где описывается фенологии *Pardosa lugubris, P. plumipes* и *P. palustris*.

Большинство перечисленных выше работ являются фаунистическими, в которых присутствуют описание мест и даты сбора. В литературных источниках отсутствуют сведения о биотопической приуроченности пауков Алтая. Практически отсутствует информация по фенологии и динамике численности пауков.

Процесс изучения пауков на территории Алтайского региона можно разделить на три этапа:

Первый этап: с 1861 г до начала XX века. Были получены первые сведения о фауне пауков Алтая благодаря трудам таких арахнологов как E. Grube, C.L. Koch, E. Simon и другие.

Второй этап: с начала XX века до 30-х годов. Были проведены исследования пауков Сибири и Алтая С.А. Спасским, С.Д. Лавровым и В.Н. Ермолаевым, которые были обобщены Д.Е. Харитоновым и значительно уточнили и расширили список видов.

С 30-х годов до начала 70-х годов XX века в доступной нам литературе сведений об изучении арахнид Алтая отсутствуют.

Третий этап: с 1970-х годов и по настоящее время. В этот период исследования пауков Алтая возобновились. Относительно изучены лишь отдельные семейства: Т.В. Лобановой –

Lycosidae, Т.П. Рябиковой – Araneidae, К.Ю. Еськов, А.В. Танасевичем, Ю.М. Марусиком – Linyphiidae, Ю.М. Марусиком, Д.В. Логуновым, Г.Н. Азаркиной – Salticidae и общая фауна.

**Литература**


1. Grube E. Beschreibungen neuer, von den Herren L. v. Schrenk, Maack, C v.
2. Харитонов Д.Е. Каталог русских пауков. – Л: Изд-во АН СССР, 1932. – 206 с.
3. Харитонов Д.Е. Дополнение к каталогу русских пауков. / Уч. зап. ун-та / Пермск. ун-т . 1936. Вып. 2. - С. 167-225.
4. Ermolajev W. Beitrag zur Kentnis der altaischen Spinnen // Festschr. Strand. Riga. – 1937 – Bd. 3. – P. 596–606.
5. Лобанова Т.В. Пауки-волки (Aranei, Lycosidae) Западной Сибири. Автореф. дис.... канд. биол. наук. - Новосибирск, 1977. - 23с.
6. Рябикова Т.П. Видовой состав и биология пауков-кругопрядов (Aranei, Araneidae) юга Западной Сибири // Фауна, экология и зоогеография позвоночных и членистоногих. – Новосибирск: Изд. НГПИ, 1989. - С. 135-149.
7. Eskov K.Yu. The spider genera Savignia Blackwall, Diphcephalus Bertkau and Archaraeoncus Tanasevitch (Aranei, Linyphiidae) in the fauna of Siberia and the Soviet Far East. // Folia Entomol Hung – 1988. – T.49. – P. 13–39.
8. Еськов К.Ю. Пауки (Aranei) Средней Сибири // Матер. по фауне Сред. Сибири и прилежащих районов Монголии. - М.: Ин-т эволюц. морфол. и экол. животных АН СССР. 1988. - С. 101–155.
9. Marusik Yu.M, Hippa H. et Koponen S. Spiders (Araneae) from the Altai Area, South-ern Siberia // Acta zool. fenn. – 1996. – Vol. 201. – P. 11 - 45.
10. Logunov D.V., Marusik Yu.M. Miscellaneous notes on Palaearctic Salticidae (Arachnida, Aranei) // Arthropoda Sel. – 1999. – Vol. 8, №. 4. – P. 263–292.
11. Logunov D.V. The spider family Salticidae from Tuva II. An annotated checklist of species. // Artropoda Sel. – 1992.–Vol. 1, No. 2. – P. 47–71.
12. Logunov D.V Cutler B., Marusik Yu.M A review of the genus Euophris C. L Koch in Siberia and the Russian Far East (Araneae: Salticidae) // Ann. Zool. Fennici – 1993. – Vol. 3 ,№ 1-2. – P. 101–124.
13. Marusik Yu.M, Logunov D.V. The crab spiders of Middle Asia (Aranei, Thomisidae) // Beitrage zur Araneologie. – 1995a. – Bb. 4 (1994). – P. 133-175.
14. Уточкин А.С. Систематический список пауков рода Xysticus (Arachnida, Aranei, Thomisidae) фауны СССР // АН СССР. Моск. о-ва испытателей природы. - М.: 1989. - 99 с.
15. Ляхов О.В *Ebo distinctivus sp.n*. (Araneae, Philodromidae) с Алтая // Зоологический журнал. – 1992. – Т. 71. Вып. 7. – С. 147-149.
16. Logunov D.V. A critical review of the spider genera Apollophanes O.P. Cambridge, 1898 and Thanatus C. L. Koch, 1837 in North Asia (Aranea Philodromidae) // Rev Arachnol. – 1996a. – T.11, fasc, 3. – P. 133-202.
17. Efimik V.E. A review of the spider genus Tibellus Simon, 1875 of the East Palearctic (Aranei: Philodromidae) // Artropoda Sel. – 1999. – Vol. 8., №. 2. – P. 103-124.